

LABiONiQ

finest masterpieces made in germany

JP6.6[®]

Perni di precisione

conico
senza
necessità
di adesivo
preciso

per
CAD/CAM,
modelli
separabili
e modelli
per impianti


JP(B)7.7

il perno
(B)LOCK-
prossimale
o per
duplicazione

Un modello estetico di precisione è alla base del lavoro quotidiano dell'odontotecnico. È il biglietto da visita del laboratorio e rappresenta la prima impressione sia per il medico che per il paziente.




La combinazione di **JP6.6** e **JP(B)7.7** permette di ottenere risultati ottimali con qualsiasi metodo di lavoro



Standard

2 x **JP6.6** con guaina per ciascun moncone



Favorit


Alta precisione, ideale per la separazione con micromotore e disco diamantato



JP6.6
con guaina




JP(B)7.7



Premium

Alta precisione grazie alla guida prossimale - Frizione ideale, un solo perno per moncone



Duplicazione di monconi

Una soluzione semplice, con **JP(B) 7.7** in posizione prossimale

Stato attuale della tecnica



JP 6.6

Le guaine dalla linea „slim“ offrono grossi vantaggi in presenza di fori molto ravvicinati, permettendo un notevole risparmio di spazio.



Le guaine „slimline“ sono disponibili in versione aperta o chiusa.



La zona di frizione limitata è ideale quando si sollevano le modellazioni dei ponti, dato che risulta semplice sollevare i singoli monconi contemporaneamente.

Un consiglio per la maggior parte degli utilizzatori di **JP6.6** - che solitamente inseriscono il perno con la sola pressione:

- a) Il foro dev'essere creato in modo tale che, prima di esercitare pressione, la scanalatura del **JP6.6** sia visibile.
- b) Dopo la pressione, la scanalatura scompare nell'arcata.

			Profondità del foro
+	-	-	
soft	individuale	forte	Zona di frizione tra perno e guaina
			Frizione

Regolazione della frizione:

Coi perni **JP6.6** è possibile regolare in maniera individuale la frizione con un range di circa 0,70 mm!

JP 6.6[®] Il Perno di precisione ideale per **CAD/CAM**, modelli separabili e modelli per impianti!

#JP-2000 y	JP 6.6 - perno in metallo + guaina chiusa		1000 pezzi 1000 pezzi
#JP-2000 o	JP 6.6 - perno in metallo + guaina aperta		1000 pezzi 1000 pezzi
#JP-1000 p	JP 6.6 perno in metallo		1000 pezzi
#JP-1000 y	guaina chiusa		1000 pezzi
#JP-1000 o	guaina aperta		1000 pezzi
#JP-1	JP-HM-fresa Longlife dimensione Standard		1 pezzo
#JP-3	JP-HM-fresa Longlife dimensione Speciale meno 0,01mm		1 pezzo
#JP-90	Starterkit 200 JP6.6-perni + 100 JP(B)7.7 (B)LOCK-Pin + 200 guaine chiusa + 1 JP-HM-fresa		1 Set (501 pezzi)

JP(B)7.7 (B)LOCK-, Pin prossimale o per duplicazione

#JP(B)7.7-1000(B)	JP(B)7.7- perno in metallo		1000 pezzi
-------------------	-------------------------------	---	------------